

TABLE DES MATIÈRES

Coordonnées	2
Salle	3
Description	
Dimensions générales	
Jauge	
Accès	
Scène	4
Accrochage	
Accessoires	
Instruments	
Éclairage	5
Console, Gradateurs, Appareils	
Divers, Contrôle et interconnexion	
Multimédia	
Sonorisation	6
Console, Effets, Système de la salle, Moniteurs	
Divers	7
Loges, alimentation électrique, interconnexion AV	
Personnel technique, Stationnement	
Plan d'éclairage	
Plans ***	

*** Plans, photos, etc. disponibles sur demande.

COORDONNÉES

Palais Montcalm – Maison de la Musique

995, place D'Youville

Québec (Québec) G1R 3P1

Téléphone : 418 641-6220

Télécopieur : 418 691-5171

www.palaismontcalm.ca

Services techniques

Francis Marion

Directeur des services techniques et de l'immeuble

Téléphone : 418 641-6220, poste 2672

francis.marion@palaismontcalm.ca

Guy Mercure

Coordonnateur technique

Téléphone : 418 641-6220, poste 2530

guy.mercure@palaismontcalm.ca

Locations et service à la clientèle

François Morin

Directeur des opérations et des locations

Téléphone : 418 641-6220, poste 2606

francois.morin3@palaismontcalm.ca

Billetterie

Téléphone : 418 641-6040

Sans frais : 1-877-641-6040

SALLE

Description

La salle D'Youville du Palais Montcalm est une salle modulable et polyvalente. Elle peut servir à la fois de salle de répétition, de salle de spectacles pour la relève, les musiques émergentes et de petits ensembles : jazz, blues, musique contemporaine. C'est aussi un lieu de réception ou de conférence. La fenestration y est imposante, mais des volets intérieurs en bois et des rideaux ajustables font qu'elle peut devenir totalement sombre et être utilisée pour des projections. Le sol de la salle est en plancher de bois franc.



© Benoit Lafrance

Au-dessus de la salle sont accrochés des tuyaux permettant l'accrochage de charges légères.

Dimensions générales

Longueur : 13,10 m (43')
Largeur : 11,88 m (39')
Hauteur : 5,4 m (17'8'')

Jauge

120 places assises (formule cabaret)
150 places assises (formule théâtre)
175 places debout

Accès

- La salle D'Youville est située au deuxième étage du Palais Montcalm.
- L'accès s'effectue par l'entrée principale de l'immeuble. Il n'y a pas de débarcadère.

Ascenseur

- Dimensions : 2 m (6') de largeur, 1,3 m (11'8'') de longueur, 2,2m (7'6'') de hauteur.
- Les portes font : 1,06 m (6'2'') de largeur, 2,15m (7'4'') de hauteur.

SCÈNE

Scène

La scène est située dans le coin nord-est de la salle et fait 5,18 m (17') de largeur par 4,87 m (16') de longueur. Elle est à 40 cm (24") du sol.

Accrochage

Un système de tuyaux d'accrochage est installé en permanence dans le plafond de la salle. La charge maximale des tuyaux est de 34 kg (75lb) par 30 cm (1 pied) sur une charge totale de 900 kg (2000 lb) avec un point de charge unitaire maximal de 90 kg (200 lb). Les tuyaux sont à 4,95 m (16'3") de hauteur.

Accessoires

Praticables (sur demande)

Ensemble de praticables de marque Plato, ajustables en hauteur par multiples de 0,2m (8")

- 6 praticables de 1,2m x 1,2m (4'x4')

Lutrine

Ensemble de lutrine de marque Wenger.

- 17 lutrine simple tablette

Chaises

Ensemble de chaises.

- 150 chaises 470 mm (18,5")
- 150 chaises pour enfant 350mm (13 ¾")

Rideaux

Un ensemble de 4 rideaux autoportants de 2,1m x 3m (7'x 10') est disponible sur demande

Instruments

Un piano de marque Steinway qui peut être placé ou non sur la scène

- 1 Steinway 394802D (1956), accord de base **LA-441**

ÉCLAIRAGE

Console

Grand MA2

Gradateurs

24 Gradateurs 2.4 kW situés dans le local technique côté cour.

Appareils

1 Leko 6X9 Altman
12 Découpes de marque Robert Juliat 614S, 13° à 42°
6 Fresnels Altman 2KW
5 Projecteurs DEL, modèle LTI Colorblast
13 Projecteurs robotisés DEL, Genio SGM
8 Projecteurs DEL Chauvet COLORado

Divers

Jeu de gélamines standard Rosco et Lee Filters
Porte Gobos et Iris pour chaque découpe
Portes de granges pour chaque Frenel

Électricité interconnexion

Toutes les prises électriques issues des gradateurs sont en Twist Lock 20A (Nema L5-20R).

MULTIMÉDIA

Projecteur et écran (sur demande)

Projecteur laser Christie DWU860-iS 8500 lumens
Écran motorisé Strong MDI surface de projection avant 16 :9
Sélecteur multisource Blackmagic ATEM Mini Pro ISO
Ensemble d'adaptateurs et câblage

SONORISATION

Console

Allen & Heath SQ7

Haut-parleurs

7 L-Acoustics Kiva
2 Kling & Freitag CA1201-M
2 Kling & Freitag SWi118E

Retour de scène (moniteurs)

4 Moniteurs passifs Kling & Freitag CA1201-M
4 Canaux d'amplification CROWN 1400CSL

Microphones

1	Shure	Beta 52	3	Sennheiser	604
2	Shure	SM 57	2	Sennheiser	914
2	AKG	C480	2	Sennheiser	906
4	Sennheiser	945	2	Sennheiser	935
1	BeyerDynamic	M88tg	1	AKG	SE300B
2	Neumann	KMS 105	4	Neumann	KK14 (clip)
2	Crown	PCC 160	2	Whirlwind	DI passive
2	Radial	JPC stéréo active	2	Radial	JDI passive

Microphones sans fils

1 système quadruple de microphones sans fils Shure ULXD4 avec 4 microphones à main ULXD2 avec capsule Shure SM-58 et/ou 4 transmetteurs ULXD1 à la ceinture avec casque Shure DH5

Pieds de microphones de marque K&M

2 Pieds droits à base ronde
6 Petits pieds à petite perche
6 Grands pieds à grande perche

Câbles

1 multicâble 24 paires de la scène côté jardin vers le fond de la salle (Connecteur Mass)
1 boîte de connexion 24 paires XLR murale
50 câbles XLR

DIVERS

Loges

Loge Salle D'Youville

Située à proximité de la scène, la loge est équipée de toilettes, douches, miroirs, panneaux d'affichage.

Loges – orchestre (sur demande)

Situées au niveau 300, ces loges sont divisées en trois : une loge individuelle et deux très grandes loges pouvant accueillir chacune 20 personnes. Elles sont équipées de toilettes, douches, miroirs, panneaux d'affichage, téléphone et d'un témoin sonore. Il y a de plus, un vaste espace commun.

Alimentation électrique

Il y a un panneau de distribution électrique avec sorties Cam Lock femelles.

200A 120/208V 3Ø. Il est situé en arrière-salle dans le local technique. Il sert typiquement à l'alimentation électrique des éclairages.

Interconnexion AV

Un réseau d'interconnexion XLR, COMMUNICATION, DMX, CAT5e, BNC-RGBHV est disponible et accessible à plusieurs endroits dans l'immeuble.

Personnel technique

Les techniciens, habilleuses et projectionnistes sont membres de : l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada, section locale 523, Québec.

Stationnement

Le stationnement est situé du côté ouest de l'immeuble. C'est un stationnement public payant.

PLAN D'ÉCLAIRAGE

